

PTO Murat Makina San. ve Tic. Ltd. Şti.



کاتالوگ پمپ چرخ دنده هیدرولیک





پمپ دنده هیدرولیک نوع - مثلث فلنج - خروجی اسپیندل فرز K 13 بدنه باریک - 6x21x25 - 21 UNI 222					
کد محصول	لیتر	ورودی نفت	خروجی روغن	بار	کیلوگرم وزن
				حداقل - حداکثر	
1713 K	17	1/2"	1/2"	240 - 270	8,00
3013 K	30	1"	3/4"	230 - 260	9,20
4013 K	40	1"	3/4"	220 - 250	9,80
5013 K	50	1"	1"	210 - 240	10,40
6013 K	60	1"	1"	200 - 230	11,00
8013 K	80	1.1/4"	1"	180 - 210	12,50



پمپ دنده هیدرولیک مثلث فلنج - خروجی شافت فرز - K 13 نوع - 6x21x25 - 21 UNI 222					
کد محصول	لیتر	ورودی نفت	خروجی روغن	بار	کیلوگرم وزن
				حداقل - حداکثر	
7013 K	70	1.1/4"	1"	190 - 220	18,50
9013 K	90	1.1/4"	1"	170 - 200	19,50
10013 K	100	1.1/4"	1"	160 - 190	20,50
11013 K	110	1.1/4"	1"	150 - 180	23,00



پمپ دنده هیدرولیک بدنه باریک 13 نوع - فلنج مثلثی - خروجی اسپیندل فرز - 6x21x25 - 21 UNI 222					
کد محصول	لیتر	ورودی نفت	خروجی روغن	بار	کیلوگرم وزن
				حداقل - حداکثر	
3013 A	30	1"	3/4"	230 - 260	9,20
4013 A	40	1"	3/4"	220 - 250	9,80
6013 A	60	1"	1"	200 - 230	11,00
8013 A	80	1"	1"	180 - 210	12,50



پمپ دنده هیدرولیک یک تیپ 13 مثلثی - فلنج - خروجی اسپیندل فرز - قسمت ورودی و خروجی روغن - 6x21x25 - 21 UNI 222					
کد محصول	لیتر	ورودی نفت	خروجی روغن	بار	کیلوگرم وزن
				حداقل - حداکثر	
7013 A	70	1.1/4"	1"	190 - 220	18,50
9013 A	90	1.1/4"	1"	170 - 200	19,50
10013 A	100	1.1/4"	1"	160 - 190	20,50



پمپ دنده هیدرولیک مثلث فلنج - خروجی شافت فرز - K 23 نوع - 6x21x25 - 21 UNI 222					
کد محصول	لیتر	ورودی نفت	خروجی روغن	بار	کیلوگرم وزن
				حداقل - حداکثر	
4023 K	40	1"	3/4"	230 - 260	10,20
5023 K	50	1"	1"	220 - 250	11,00
6023 K	60	1"	1"	210 - 240	11,30
8023 K	80	1.1/4"	1"	190 - 220	12,50

پمپ دنده هیدرولیک						
نوع بدنه باریک - فلنج مربع - خروجی اسپیندل فرز 14 K - ISO 14 / DIN 5462 - 8x32x36						
کد محصول	لیتر	ورودی نفت	خروجی روغن	بار		
				حداقل - حداکثر		
1714 K	17	1/2"	1/2"	240 - 270		
3014 K	30	1"	3/4"	230 - 260		
4014 K	40	1"	3/4"	220 - 250		
5014 K	50	1"	3/4"	210 - 240		
6014 K	60	1"	1"	200 - 230		
8014 K	80	1.1/4"	1"	180 - 210		

پمپ دنده هیدرولیک						
مربع فلنج - خروجی اسپیندل فرز - 14 K تیپ - ISO 14 / DIN 5462 - 8x32x36						
کد محصول	لیتر	ورودی نفت	خروجی روغن	بار		
				حداقل - حداکثر		
7014 K	70	1.1/4"	1"	190 - 220		
9014 K	90	1.1/4"	1"	170 - 200		
10014 K	100	1.1/4"	1"	160 - 190		
11014 K	110	1.1/4"	1"	150 - 180		
15014 K	150	1.1/2"	1"	140 - 170		

پمپ دنده هیدرولیک						
نوع 14 - بدنه باریک - فلنج مربع - خروجی اسپیندل فرز - ورودی و خروجی روغن پایین - ISO 14 / DIN 5462 - 8x32x36						
کد محصول	لیتر	ورودی نفت	خروجی روغن	بار		
				حداقل - حداکثر		
3014 A	30	1"	3/4"	230 - 260		
4014 A	40	1"	3/4"	220 - 250		
6014 A	60	1"	1"	200 - 230		
8014 A	80	1"	1"	180 - 210		

پمپ دنده هیدرولیک						
یک تیپ 14 نوع - مربع فلنج - خروجی اسپیندل فرز - ورودی روغن و قسمت انتهایی خروجی روغن - ISO 14 / DIN 5462 - 8x32x36						
کد محصول	لیتر	ورودی نفت	خروجی روغن	بار		
				حداقل - حداکثر		
7014 A	70	1.1/4"	1"	190 - 220		
9014 A	90	1.1/4"	1"	170 - 200		
10014 A	100	1.1/4"	1"	150 - 180		

پمپ دنده هیدرولیک

مثلت فلنج - خروجی اسپیندل فرز - MP 13 Type بازوی مکانیکی - 6x21x25 - 21 UNI 222

کد محصول	لیتر	ورودی نفت	خروجی روغن	بار	کیلوگرم وزن
				حداقل - حداکثر	
4013 MP	40	1.1/4"	1"	230 - 260	14,00
5013 MP	50	1.1/4"	1"	220 - 250	14,40
6013 MP	60	1.1/4"	1"	210 - 240	14,80
8013 MP	80	1.1/4"	1"	190 - 220	16,00
9013 MP	90	1.1/4"	1"	180 - 210	17,00



پمپ دنده هیدرولیک

بازوی مکانیکی MP 20 Type - خروجی دو شافت - انتهای شافت با سوراخ بین

کد محصول	لیتر	ورودی نفت	خروجی روغن	بار	کیلوگرم وزن
				حداقل - حداکثر	
4020 MP	40	1.1/4"	1"	220 - 250	16,00
6020 MP	60	1.1/4"	1"	210 - 240	16,80
8020 MP	80	1.1/4"	1"	190 - 220	18,00
9020 MP	90	1.1/4"	1"	180 - 210	19,00
10020 MP	100	1.1/4"	1"	170 - 200	19,50



پمپ دنده هیدرولیک

نوع - مثلت فلنج - خروجی اسپیندل فرز - خلاء 13 VP - 6x21x25 - 21 UNI 222

کد محصول	لیتر	ورودی نفت	خروجی روغن	بار	کیلوگرم وزن
				حداقل - حداکثر	
3013 VP	30	1.1/4"	1"	240 - 270	14,20
4013 VP	40	1.1/4"	1"	230 - 260	14,70
6013 VP	60	1.1/4"	1"	210 - 240	15,00
8013 VP	80	1.1/4"	1"	190 - 220	15,90
9013 VP	90	1.1/4"	1"	180 - 210	17,00



پمپ دنده هیدرولیک

بازوی مکانیکی VP 20 Type - خروجی دو شافت - انتهای شافت با سوراخ بین

کد محصول	لیتر	ورودی نفت	خروجی روغن	بار	کیلوگرم وزن
				حداقل - حداکثر	
4020 VP	40	1.1/4"	1"	220 - 250	10,50
6020 VP	60	1.1/4"	1"	210 - 240	11,30
8020 VP	80	1.1/4"	1"	190 - 220	16,40
9020 VP	90	1.1/4"	1"	180 - 210	17,40



