

PTO Murat Makina San. ve Tic. Ltd. Şti.



Гидравлический шестеренный насос

КАТАЛОГ



Гидравлический шестеренный насос							
Узкий корпус типа К 13 - треугольный фланец - выход фрезерного шпинделя - 6х21х25 - 21 UNI 222							
Код продукта	литр	Масло впуск	Добыча нефти	Бар		Вес кг	
				мин - макс			
1713 К	17	1/2"	1/2"	240 - 270		8,00	
3013 К	30	1"	3/4"	230 - 260		9,20	
4013 К	40	1"	3/4"	220 - 250		9,80	
5013 К	50	1"	1"	210 - 240		10,40	
6013 К	60	1"	1"	200 - 230		11,00	
8013 К	80	1.1/4"	1"	180 - 210		12,50	

Гидравлический шестеренный насос							
Тип К 13 - с треугольным фланцем - с выходом фрезерного вала - 6х21х25 - 21 UNI 222							
Код продукта	литр	Масло впуск	Добыча нефти	Бар		Вес кг	
				мин - макс			
7013 К	70	1.1/4"	1"	190 - 220		18,50	
9013 К	90	1.1/4"	1"	170 - 200		19,50	
10013 К	100	1.1/4"	1"	160 - 190		20,50	
11013 К	110	1.1/4"	1"	150 - 180		23,00	

Гидравлический шестеренный насос							
Узкий корпус 13 типа - треугольный фланец - выход фрезерного шпинделя - 6х21х25 - 21 UNI 222 - дно входа и выхода масла							
Код продукта	литр	Масло впуск	Добыча нефти	Бар		Вес кг	
				мин - макс			
3013 А	30	1"	3/4"	230 - 260		9,20	
4013 А	40	1"	3/4"	220 - 250		9,80	
6013 А	60	1"	1"	200 - 230		11,00	
8013 А	80	1"	1"	180 - 210		12,50	

Гидравлический шестеренный насос							
Тип А 13 - Треугольный фланец - Выход фрезерного шпинделя - 6х21х25 - 21 UNI 222 - Нижняя часть входа и выхода масла							
Код продукта	литр	Масло впуск	Добыча нефти	Бар		Вес кг	
				мин - макс			
7013 А	70	1.1/4"	1"	190 - 220		18,50	
9013 А	90	1.1/4"	1"	170 - 200		19,50	
10013 А	100	1.1/4"	1"	160 - 190		20,50	

Гидравлический шестеренный насос							
Тип К 23 - с треугольным фланцем - с выходом фрезерного вала - 6х21х25 - 21 UNI 222							
Код продукта	литр	Масло впуск	Добыча нефти	Бар		Вес кг	
				мин - макс			
4023 К	40	1"	3/4"	230 - 260		10,20	
5023 К	50	1"	1"	220 - 250		11,00	
6023 К	60	1"	1"	210 - 240		11,30	
8023 К	80	1.1/4"	1"	190 - 220		12,50	

Гидравлический шестеренный насос						
Узкий корпус типа К 14 - квадратный фланец - выход фрезерного шпинделя - 8x32x36 - ISO 14 / DIN 5462						
Код продукта	литр	Масло впуск	Добыча нефти	Бар	Вес кг	
				мин - макс		
1714 К	17	1/2"	1/2"	240 - 270	8,50	
3014 К	30	1"	3/4"	230 - 260	9,70	
4014 К	40	1"	3/4"	220 - 250	10,30	
5014 К	50	1"	3/4"	210 - 240	11,20	
6014 К	60	1"	1"	200 - 230	11,50	
8014 К	80	1.1/4"	1"	180 - 210	13,00	

Гидравлический шестеренный насос						
Тип К 14 - Квадратный фланец - Выход фрезерного вала - 8x32x36 - ISO 14 / DIN 5462						
Код продукта	литр	Масло впуск	Добыча нефти	Бар	Вес кг	
				мин - макс		
7014 К	70	1.1/4"	1"	190 - 220	18,50	
9014 К	90	1.1/4"	1"	170 - 200	19,50	
10014 К	100	1.1/4"	1"	160 - 190	20,00	
11014 К	110	1.1/4"	1"	150 - 180	20,50	
15014 К	150	1.1/2"	1"	140 - 170	23,00	

Гидравлический шестеренный насос						
Тип А 14 - Узкий корпус - Квадратный фланец - Выход фрезерного шпинделя - 8x32x36 - ISO 14 / DIN 5462 - Нижняя часть входа и выхода масла						
Код продукта	литр	Масло впуск	Добыча нефти	Бар	Вес кг	
				мин - макс		
3014 А	30	1"	3/4"	230 - 260	9,50	
4014 А	40	1"	3/4"	220 - 250	10,50	
6014 А	60	1"	1"	200 - 230	11,50	
8014 А	80	1"	1"	180 - 210	13,00	

Гидравлический шестеренный насос						
Тип А 14 - с квадратным фланцем - Выход фрезерного шпинделя - 8x32x36 - ISO 14 / DIN 5462 - Нижняя часть входа и выхода масла						
Код продукта	литр	Масло впуск	Добыча нефти	Бар	Вес кг	
				мин - макс		
7014 А	70	1.1/4"	1"	190 - 220	12,00	
9014 А	90	1.1/4"	1"	170 - 200	19,50	
10014 А	100	1.1/4"	1"	150 - 180	20,50	

Гидравлический шестеренный насос						
Механический рычаг типа 13 MP - треугольный фланец - выход фрезерного вала - 6x21x25 - 21 UNI 222						
Код продукта	литр	Масло впуск	Добыча нефти	Бар	Вес кг	
				мин - макс		
4013 MP	40	1.1/4"	1"	230 - 260	14,00	
5013 MP	50	1.1/4"	1"	220 - 250	14,40	
6013 MP	60	1.1/4"	1"	210 - 240	14,80	
8013 MP	80	1.1/4"	1"	190 - 220	16,00	
9013 MP	90	1.1/4"	1"	180 - 210	17,00	

Гидравлический шестеренный насос						
Механический рычаг типа MP 20 - двойной выходной вал - конец вала с отверстием для штифта						
Код продукта	литр	Масло впуск	Добыча нефти	Бар	Вес кг	
				мин - макс		
4020 MP	40	1.1/4"	1"	220 - 250	16,00	
6020 MP	60	1.1/4"	1"	210 - 240	16,80	
8020 MP	80	1.1/4"	1"	190 - 220	18,00	
9020 MP	90	1.1/4"	1"	180 - 210	19,00	
10020 MP	100	1.1/4"	1"	170 - 200	19,50	

Гидравлический шестеренный насос						
Тип VP 13 - с треугольным фланцем - Выход фрезерного шпинделя - 6x21x25 - 21 UNI 222 - Self Vacuum						
Код продукта	литр	Масло впуск	Добыча нефти	Бар	Вес кг	
				мин - макс		
3013 VP	30	1.1/4"	1"	240 - 270	14,20	
4013 VP	40	1.1/4"	1"	230 - 260	14,70	
6013 VP	60	1.1/4"	1"	210 - 240	15,00	
8013 VP	80	1.1/4"	1"	190 - 220	15,90	
9013 VP	90	1.1/4"	1"	180 - 210	17,00	

Гидравлический шестеренный насос						
Механический рычаг типа VP 20 - Двойной выход вала - Конец вала с отверстием для штифта						
Код продукта	литр	Масло впуск	Добыча нефти	Бар	Вес кг	
				мин - макс		
4020 VP	40	1.1/4"	1"	220 - 250	10,50	
6020 VP	60	1.1/4"	1"	210 - 240	11,30	
8020 VP	80	1.1/4"	1"	190 - 220	16,40	
9020 VP	90	1.1/4"	1"	180 - 210	17,40	