كود المنتج	نوع المضخة اتصال الجانب من PTO	نموذج	اليسار حلزوني والعتاد نوع العتاد	7000
008AE	UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25	FOTON BJ 1061	ضعف جير نوع PTO	
		OTOKAR ATLAS	200 عزم الدوران Nm	
	Otokar	WANIER 6 S 51 B	20 قوة كيلوواط	
		WLY 6 S 51 B - 40 B	1:1,13 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة	
		WLY6S51 B	الجانب الأيسر مكان التثبيت	0 0
			هوائي نظام التحكم	
			حق اتجاه دوران رمح PTO	
			13 الوزن	
كود المنتج	نوع المضخة اتصال الجانب من PTO	نموذج	اليسار حلزوني والعتاد نوع العتاد	- Time
356AE	UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25	ALVANT	ضعف جير نوع PTO	
		AUMARK C	200 عزم الدوران Nm	
		FOTON BJ 1061	20 قوة كيلوواط	
	Otokov	OTOKAR ATLAS	1:1,08 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة	
	Otokar	W1 LYYS 1B	الجانب الأيسر مكان التثبيت	
		WAN Lİ YANG	هوائي نظام التحكم	
		WANIER 6 S 51 B	حق اتجاه دوران رمح PTO	
		WLY 6 S 51 B - 40 A - 00	13 الوزن	
كود المنتج	نوع المضخة اتصال الجانب من PTO	نموذج	اليسار حلزوني والعتاد نوع العتاد	
380AE	UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25	ZF 6 S 500 TO	ضعف جير نوع PTO	
		OTOKAR ATLAS E6	180 عزم الدوران Nm	
			18 قوة كيلوواط	
	Otokar		1:1,09 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة	
	UlUKAI		الجانب الأيسر مكان التثبيت	
			هوائي نظام التحكم	
			حق اتجاه دوران رمح PTO	
			8,40 الوزن	