كود المنتج	نوع المضخة اتصال الجانب من PTO	نموذج	اليسار حلزوني والعتاد نوع العتاد	
356AE	UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25  万里扬 WAN LI YANG	ALVANT	ضعف جیر نوع PTO	
		AUMARK C	200 عزم الدوران Nm	
		FOTON BJ 1061	20 قوة كيلوواط	
		OTOKAR ATLAS	1:1,08 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة	and the state of t
		W1 LYYS 1B	الجانب الأيسر مكان التثبيت	0 0
		WAN Lİ YANG	هوائي نظام التحكم	
		WANIER 6 S 51 B	حق اتجاه دوران رمح PTO	
		WLY 6 S 51 B - 40 A - 00	13 الوزن	
كود المنتج	نوع المضخة اتصال الجانب من PTO	نموذج	اليسار حلزوني والعتاد نوع العتاد	
008AE	UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25	FOTON BJ 1061	ضعف جير نوع PTO	
		OTOKAR ATLAS	200 عزم الدوران Nm	
		WANIER 6 S 51 B	20 قوة كيلوواط	
		WLY 6 S 51 B - 40 B	1:1,13 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة	
		WLY6S51 B	الجانب الأيسر مكان التثبيت	
			هوائي نظام التحكم	
			حق اتجاه دوران رمح PTO	
			13 الوزن	
كود المنتج	نوع المضخة اتصال الجانب من PTO	نموذج	اليسار حلزوني والعتاد نوع العتاد	and the co
323AE	UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25  万里扬 WANLI YANG	HINO LJ 06 S	ضعف جير نوع PTO	
		WLY 6 S 51 B - 33 - 00	340 عزم الدوران Nm	<b>E</b> (10) 0
			35 قوة كيلوواط	
			1:1,19 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة	
			الجانب الأيسر مكان التثبيت	
			هوائي نظام التحكم	
			حق اتجاه دوران رمح PTO	
			12,50 الوزن	